



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104147204 A

(43) 申请公布日 2014. 11. 19

(21) 申请号 201410354836. 1

(22) 申请日 2014. 07. 24

(71) 申请人 李玉兰

地址 542500 广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县平安乡何家村 41 号

(72) 发明人 李玉兰

(74) 专利代理机构 桂林市华杰专利商标事务所
有限责任公司 45112

代理人 刘梅芳

(51) Int. Cl.

A61K 36/77(2006. 01)

A61P 43/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗疝气的中药组合物的制备方法

(57) 摘要

本发明提供一种治疗疝气的中药组合物的制备方法,是具体是包括以下步骤:1)把荔枝核用四两盐水浸泡;2)小茴香用一两盐水炒;3)把步骤1)所述的浸泡后的荔枝核和步骤2)所述的炒好的小茴香混合,研磨成细末;4)在细末内加入红糖和白糖拌匀即可。

1. 一种治疗疝气的中药组合物的制备方法,具体是包括以下步骤:

1) 把荔枝核用四两盐水浸泡;

2) 小茴香用一两盐水炒;

3) 把步骤 1) 所述的浸泡后的荔枝核和步骤 2) 所述的炒好的小茴香混合,研磨成细末;

4) 在细末内加入红糖和白糖拌匀即可。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗疝气的中药组合物的制备方法,其特征是步骤 1) 所述的浸泡时间是 1-2 小时。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗疝气的中药组合物的制备方法,其特征是步骤 2) 所述的炒的时间是 10-15 分钟。

一种治疗疝气的中药组合物的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药领域,具体涉及一种治疗疝气的中药组合物的制备方法。

背景技术

[0002] 疝气,即人体组织或器官一部分离开了原来的部位,通过人体间隙、缺损或薄弱部位进入另一部位。俗称“小肠串气”,有脐疝,腹股沟直疝、斜疝,切口疝、手术复发疝、白线疝、股疝等。疝气多由于咳嗽、喷嚏、用力过度、腹部肥胖、用力排便、妇女妊娠、小儿过度啼哭、老年腹壁强度退行性变等原因引起腹内压增高,迫使腹腔内的游离脏器如:小肠、盲肠、大网膜、膀胱、卵巢、输卵管等脏器通过人体正常的或不正常的薄弱点或缺损、孔隙进入另一部位。

[0003] 目前的治疗是 1. 非手术治疗,主要针对一岁以下幼儿可暂不手术,因有自行消失的可能,可采用棉线束带或绷带压住深环。

[0004] 2. 手术治疗,主要针对疝气没有及时处理,疝块可逐渐增大,终将加重症状,甚至发生嵌顿或较窄而威胁患者生命,故应尽早施行手术治疗。

发明内容

[0005] 本发明是提供一种治疗疝气的中药组合物的制备方法,本品为近百余年祖传秘方,具有多年临床使用验证,效果特佳,无任何副作用,对疝气都有很好的治疗作用,不容易复发。

[0006] 本发明的具体技术方案是一种治疗疝气的中药组合物的制备方法,具体是包括以下步骤:

- 1) 把荔枝核用四两盐水浸泡;
- 2) 小茴香用一两盐水炒;
- 3) 把步骤 1) 所述的浸泡后的荔枝核和步骤 2) 所述的炒好的小茴香混合,研磨成细末;
- 4) 在细末内加入红糖和白糖拌匀即可。

[0007] 步骤 1) 所述的浸泡时间是 1-2 小时。

[0008] 步骤 2) 所述的炒的时间是 10-15 分钟。

[0009] 使用方法是一日三次,7 天是一疗程。

[0010] 一种治疗疝气的中药组合物,是由以下的重量份的原料组成:荔枝核 3-5 份、小茴香 0.8-1.2 份。

[0011] 一种治疗疝气的中药组合物,是由以下优选的重量份的原料组成:荔枝核 4 份、小茴香 1 份。

[0012] 上述原料均在中药大辞典上有记载,具体说明如下:

荔枝核,为无患子科植物荔枝的干燥成熟种子。夏季采摘成熟果实,除去果皮及肉质假种皮,洗净,晒干,功能主治,行气散结,祛寒止痛。

[0013] 小茴香为伞形科植物茴香的干燥成熟果实,有散寒止痛,理气和中的功效。

[0014] 本发明的药理是针对疝气,将以上的中草药配伍,达到行气散结,清热解毒,散寒止痛,理气和中作用,进而治愈疝气。

[0015] 本发明的有益效果是:本产品采用民间中草药,方法简单实用,便于推广。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例对本发明做进一步详细说明,但不是对本发明的限制。

[0017] 实施例 1 一种治疗疝气的中药组合物的制备方法是具体包括以下步骤:1)把荔枝核用四两盐水浸泡 1 小时;

2)小茴香用一两盐水炒 10 分钟;

3)把步骤 1)所述的浸泡后的荔枝核和步骤 2)所述的炒好的小茴香混合,研磨成细末;

4)在细末内加入红糖和白糖拌匀即可。

[0018] 实施例 2、一种治疗疝气的中药组合物的制备方法是具体包括以下步骤:1)把荔枝核用四两盐水浸泡 2 小时;

2)小茴香用一两盐水炒 15 分钟;

3)把步骤 1)所述的浸泡后的荔枝核和步骤 2)所述的炒好的小茴香混合,研磨成细末;

4)在细末内加入红糖和白糖拌匀即可。

[0019] 实施例 3 一种治疗疝气的中药组合物的制备方法是具体包括以下步骤:

1)把荔枝核用四两盐水浸泡 1.5 小时;

2)小茴香用一两盐水炒 12 分钟;

3)把步骤 1)所述的浸泡后的荔枝核和步骤 2)所述的炒好的小茴香混合,研磨成细末;

4)在细末内加入红糖和白糖拌匀即可。